



* M U K H S P 1 1 4 5 1 7 6 3 *

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor životního prostředí
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora
tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 364, ID: b65bfx3
e-mail: podatelna@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

V Kutné Hoře dne: 7. 10. 2026

Spis. zn.: 091955/2026/ZPR/HIJ

Č.j. MKH/101943/2026

Vyřizuje: Ing. Jana Hlaváčková

Telefon: 327 710 265

E-mail: hlavackova@mu.kutnahora.cz

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O SCHVÁLENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IČO 46356967, Ku ptáku 387, Žižkov, 284 01 Kutná Hora

(dále jen "žadatel") dne 9. 9. 2026 podala žádost o schválení kanalizačního řádu:

Kanalizační řád stokové sítě Zbizuby

(dále jen "kanalizační řád"). Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o schválení kanalizačního řádu podle § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o vodovodech a kanalizacích") ve znění pozdějších předpisů.

na místě:

Název kraje	Středočeský kraj
Název obce	Zbizuby
Identifikátory katastrálních území	791563
Číselný identifikátor vodního toku	10239914
Název vodního toku	Zbizubský potok
Číslo hydrologického pořadí	1-09-03-018
Vodní útvar povrchových vod	DVL_0530 Losinský potok od pramene po ústí do toku Sázava
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	ČOV 1078242, 704170

Popis:

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění. Zájmovým územím je obec Zbizuby. Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypuštění odpadních vod do stokové sítě obce zakončené čistírnou odpadních vod. Kanalizace obce Zbizuby je oddílná splašková tlaková kanalizace. Odpadní vody z jednotlivých objektů jsou odvedeny přes individuální domovní čerpací stanice podružnými stokami do hlavních tlakových stok. Odpadní vody jsou kanalizací odváděny na ČOV. Celková délka kanalizačních stok je 5,127 km, počet kanalizačních přípojek je 102. ČOV je mechanicko-biologická, počet EO je 350.

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), podle § 27 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o vodovodech a kanalizacích"), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný orgán státní správy podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), **oznamuje** v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 a § 144 zákona č.

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a § 115 vodního zákona **zahájení řízení** o schválení kanalizačního řádu, ve kterém podle § 115 odst. 7 vodního zákona upouští od ústního jednání a místního šetření, jelikož jsou mu dobře známy místní poměry a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení.

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, dává účastníkům řízení dle § 115 odst. 7 vodního zákona, v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu, možnost vyjádřit se ke shromážděným podkladům rozhodnutí předmětného řízení.

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky do

10 dnů od doručení tohoto oznámení.

Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí.

V souladu s § 115 odst. 7 vodního zákona k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou, po výše stanovenou dobu, nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí dveře č. 322, po předchozí telefonické domluvě, tel.: 327710265).

Poučení:

Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. Účastník řízení je oprávněn podávat námitky týkající se pouze té části řízení, které se přímo dotýká jeho práv.

V souladu s § 52 správního řádu jsou účastníci řízení povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Jana Hlaváčková
oprávněná úřední osoba
referent odboru

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IDDS: fyrgwx

sídlo: Ku ptáku č.p. 387, Žižkov, 284 01 Kutná Hora

Obec Zbizuby, IDDS: 9agbi46

sídlo: Zbizuby č.p. 51, 285 04 Uhlířské Janovice

k vyvěšení na úřední desce:

Městský úřad Kutná Hora, oddělení zastupitelských orgánů, Havlíčkovo náměstí č.p. 552, 284 01 Kutná Hora 1